




PARASOL **GREENWICH**
CARRÉ 250X250 CM

NEW

Parasol vendu sans la base.



- **Parasol aluminium anodisé**
finition satinée : élégance et raffinement
- Mécanisme **coulissant** & baleines **haute résistance** : performance et solidité
- Système **double poulie Easyglide** : ouverture fluide et rapide.
- Toile **100% polyester**
250 g/m²

Toile démontable. Peut être changée.

TOILE 100% POLYESTER :

- Matière **teintée masse** : très bonne tenue aux UV et décoloration > 1000 heures (AATCC 16)
- 250 g/m² : forte résistante à la déchirure & abrasion
- Toile avec **traitement déperlant** : > 90%
- Protection solaire : 50+ excellent (facteur UV AATCC* 183)



*AATCC : Association américaine des chimistes et coloristes textiles-Méthodes de tests pour garantir la qualité produit

Les mesures indiquées sont des valeurs moyennes et peuvent légèrement varier sur le produit



Structure 8 baleines aluminium ergonomiques



Baleines aluminium 30 x 15 mm.
Épaisseur 1,7 mm.

Fixation visserie inox toile & baleines. Pièces plastiques anti corrosion.

Système double poulie Easyglide



6 hauteurs de réglage



Mât central aluminium anodisé \varnothing 38 mm. Épaisseur tube 2,5 mm



12,6_{Kg} x1

Les mesures indiquées sont des valeurs moyennes et peuvent légèrement varier sur le produit



Blanc
U4 601 096



Beige
U4 601 003



Housse universelle polyester
U4 801 017

Nous préconisons l'utilisation de bases > ou = à 38 KG - Base béton ou base à roulettes Grosfillex

PIÈCES S.A.V.

Désignation	Référence
TOILE POLYESTER BLANC GREENWICH	SAV10038
TOILE POLYESTER BEIGE GREENWICH	SAV10046
VIS INOX FIXATION TOILE	SAV10039
CAPUCHON GREENWICH	SAV10032
JEUX BALEINES ANGLE GREENWICH	SAV10033
JEUX BALEINES GREENWICH	SAV10034
MAT INFÉRIEUR D38 MM GR & WIND	SAV10035
CORDELETTE GREENWICH	SAV10036
GOUPILLE+CHAINETTE GREENWICH	SAV10037

GARANTIE - PRÉCAUTIONS D'USAGE

Le parasol GREENWICH est garanti pour une durée d'utilisation de **2 ans**, date de facture.

Cette garantie couvre les **défauts de fabrication** relatifs à la structure du parasol, mât, baleines, poulie, et accessoires, ainsi que la toile, contre le développement anormal de moisissures et décoloration excessive.

Cette garantie ne s'applique pas en cas de mauvais usage (au quotidien ou lors du stockage), négligence, vandalisme, mauvaise installation, accidents, ou exposition à des conditions météorologiques anormales.

Pour préserver la qualité de votre parasol, il est fortement conseillé de respecter les conditions d'entretien ci-dessous.

Preuve de notre engagement qualité, la **majorité des pièces** entrant dans la composition de nos parasols (toiles, baleines, visserie...) sont **démontables et changeables**.

Les mesures indiquées sur nos documents sont des valeurs moyennes et peuvent légèrement varier sur le produit.

Pour toute question concernant le Service Après-Vente merci de contacter votre interlocuteur commercial Grosfillex.

Précautions d'emploi et Instructions de montage

Les instructions ci-dessous ont pour but de faciliter le montage du parasol, de garantir sa longévité et d'assurer la sécurité des utilisateurs.

- Avant toute ouverture le mât du parasol doit être maintenu dans sa base
- Lors de la première utilisation, afin d'aider à son ouverture, saisir les baleines aux extrémités et les ouvrir progressivement simultanément.
- Prendre la cordelette, tirer et enfiler la goupille de blocage dans 1 des 3 positions inférieures (6 positions au total). Les trous supérieurs serviront à ajuster la tension de la toile au fil du temps.
- Une fois la goupille positionnée, le parasol est bloqué en position ouverte. Enrouler la cordelette dans le creux de la goupille destiné à cet effet.
- Pour refermer le parasol, maintenir la cordelette tendue, enlever la goupille et donner du lest sur la cordelette jusqu'à fermeture complète des baleines.
- Il est conseillé d'utiliser une housse de protection.

En présence de plusieurs parasols sur une terrasse, une distance minimum de 20 cm entre 2 parasols doit être respectée. Idem entre un mur et un parasol.

TOILE POLYESTER 250 G/M²

Précautions d'usage

La toile POLYESTER 250 g/m² est garantie pour une durée de 2 ans mais sa longévité peut être allongée si les conditions d'entretien ci-dessous sont respectées.

Conseils d'entretien

La toile GREENWICH est réalisée à partir d'une fibre 100% polyester teintée masse.

Elle bénéficie d'un traitement de surface qui lui garantit un niveau de déperlance de 90% permettant à l'eau de glisser sur la toile.

Ce traitement est efficace contre les petites projections d'eau ou faibles pluies, il ne peut complètement lutter contre une forte quantité d'eau et ne protège pas votre parasol en cas de fortes pluies. Dans ce cas, il est nécessaire de rentrer votre parasol afin de le protéger et prévenir le développement de moisissures. Cette finition est destinée à disparaître au fil du temps.

Pour accroître la longévité de votre toile, un entretien régulier est conseillé contre l'accumulation de pollutions atmosphériques en tous genres.

1. Brosser l'excès de poussière et de salissures à l'aide d'une brosse à poils souples
Ne **JAMAIS** utiliser de brosse à poils durs
2. Mouiller la toile à l'aide d'un jet d'eau à faible pression
3. Appliquer de l'eau savonneuse à base neutre sur la toile (pas plus de 60 °C). Laisser pénétrer dans le tissu.
4. Rincer abondamment à l'eau pour éliminer le savon dans son intégralité
5. Laisser sécher à l'air. Ne jamais fermer le parasol si la toile n'est pas complètement sèche.
6. Ne **JAMAIS** utiliser de produits de nettoyage à base de solvants ou dissolvants qui peuvent endommager la finition protectrice de la toile.
7. Ne pas entreposer d'objets sur la toile, et éviter toute chute d'objets sur celle-ci.
8. En cas de conditions atmosphériques inhabituelles (foudre, tempêtes, etc.), bien refermer votre parasol et le stocker dans un lieu sûr.